





**NORDISK MICROFIBER**

**Vi gør det nemt at  
købe og bruge  
professionelle  
rengøringsrekvisitter**



PERFORMANCE  
Unit  
SUG-0487  
100  
300  
00  
Série nr.  
05/20-NMF  
pilot  
pilot

PERFORMANCE  
Mod  
Van Universal 40 cm  
Série nr.  
0120-100  
pilot  
pilot  
100% Polyester

STANDA

40 cm bomulds moppe som kan bruges til velcro-system og til dryp-og-kop-vaskesystem. I våd tilstand som udlægningsmoppe og i tør tilstand som optørringsmoppe.



## Produktinfo

Basic Dryp Mop er af særlig høj kvalitet, da alle syninger er forstærket med dobbeltsyninger. Anvendes på alle gulvtyper. Anvendes til udlægning i våd tilstand og til optørring i tør tilstand eller med almindeligt kop-system. Lukkede løkker. Kan anvendes tør, fugtig eller våd. Passer til 40 cm velcrofremfører med behæftning, art. nr. [0B000887Y](#). Miljømærket med OEKO-TEX® STANDARD 100, 2176-336 DTI.

## Vask og vedligeholdelse

- Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler ( $\leq 12$ )
- Anvend alm. vaskemiddel (Ph<10,5)
- Dosér maks. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel
- Brug ikke skyllemiddel, klor eller blegemiddel
- På produkterne er der ét prikikon, der angiver, at de skal tørres ved 30 grader i maksimalt 80 minutter eller 60 grader i maksimalt 55 minutter – og helst med afsluttende tørring med kold luft.

**Bortskaffelse:** bortskaffes med dagrenovationen eller genanvendes ved indsamling for at indgå i den cirkulære økonomi.

### Produktets CO<sub>2</sub>-aftryk:

Produktets samlede CO<sub>2</sub>-aftryk udgør **1,26 kg CO<sub>2</sub>-ækv. pr. stk.**, beregnet via livscyklus vurdering (LCA).

**Dokumentation:** Beregningen er udført i overensstemmelse med ISO 14040/44. Yderligere detaljer fremgår af den tilhørende LCA-rapport.

 <b>Materiale</b> 80% bomuld/20% polyester	 <b>Farve</b> Beige/hvid	 <b>Max vasketemperatur</b> 95 grader
 <b>Antal vaske</b> 500	 <b>Dosering</b> 500 ml	 <b>Mål</b> 12x43/47 cm
 <b>Velcro/pocket</b> Velcro	 <b>Vægt</b> 155 g	 <b>Sporbarhed</b> Produkt navn og art. nr. på label
 <b>Garanti</b> 3 år	 <b>Antal pr. pakke</b> 5 stk.	 <b>Antal pr. kolli</b> 100 stk.
 <b>Antal pr. palle</b> 2000 stk.	 <b>ISO Produktions ISO</b> 14001 & 9001	 <b>Reach</b> Ja

---

**Nordisk Microfiber ApS**

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40. e-mail: [info@nordiskmicrofiber.dk](mailto:info@nordiskmicrofiber.dk)





**Nordisk Microfiber ApS**

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40

E-mail: [info@nordiskmicrofiber.dk](mailto:info@nordiskmicrofiber.dk) | [www.nordiskmicrofiber.dk](http://www.nordiskmicrofiber.dk)