




NORDISK MICROFIBER

**Vi gør det nemt at
købe og bruge
professionelle
rengøringsrekvisitter**



40x40 cm. God og kraftig basismicrofiberklud til vinduer, glas-, stål- og højglansoverflader – uden brug af glaspoleringsmidler.



Produktinfo

Performance Basis Glasklud anvendes til rengøring af glas, vinduer og spejle, hvor man normalt ville bruge glaspoleringsmidler. Kan anvendes tør, fugtig eller våd. Miljømærket med OEKO-TEX® STANDARD 100, 2176-336 DTI.

Vask og vedligeholdelse

- Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)
- Anvend alm. vaskemiddel (Ph<10,5)
- Dosér maks. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel
- Brug ikke skyllemiddel, klor eller blegemiddel
- På produkterne er der ét prikikon, der angiver, at de skal tørres ved 30 grader i maksimalt 80 minutter eller 60 grader i maksimalt 55 minutter – og helst med afsluttende tørring med kold luft

Bortskaffelse: bortskaffes med dagrenovationen eller genanvendes ved indsamling for at indgå i den cirkulære økonomi.

Produktets CO₂-aftryk:

Produktets samlede CO₂-aftryk udgør **0,61 kg CO₂-ækv. pr. stk.**, beregnet via livscyklus vurdering (LCA).

Dokumentation: Beregningen er udført i overensstemmelse med ISO 14040/44. Yderligere detaljer fremgår af den tilhørende LCA-rapport.



OEKO-TEX

Ja



Max vasketemperatur

95 grader



Mål

40x40 cm



Garanti

3 år



Antal pr. palle

4000 stk.



Materiale

70% polyester/30% polyamid



Antal vaske

300



Vægt

47 g



Antal pr. pakke

10 stk.



Produktions ISO

14001 & 9001



Farve

Blå



Dosering

50 ml



Sporbarhed

Produktnavn og art. nr. på label



Antal pr. kolli

200 stk.



Reach

Ja

[Download produktbillede \(PNG\)](#) | [Download højopløseligt produktbillede \(PNG\)](#)

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40. e-mail: info@nordiskmicrofiber.dk.





Nordisk Microfiber ApS

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40

E-mail: info@nordiskmicrofiber.dk | www.nordiskmicrofiber.dk